



# LE MARTINET NOIR à l'HFS (Apus apus)

42 G - 42 CM D'ENVERGURE



MANGEUR STRICT DE PLANCTON AÉRIEN

Martinet adulte

En [savoir plus](#). Avec ici une super [vidéo de la Salamandre](#).

## Caractéristiques



Corps : en fuseau

Longueur totale : environ 16 cm

Poids moyen : jusqu'à 45 g

Régime alimentaire : insectivore

Autre : oiseau exclusivement aérien\*

(ce qui rend ses ailes particulièrement fragiles).

Martinet juvénile âgé d'environ 30 jours

## Pourquoi tombe-t-il ?



Le Martinet noir niche sous les toitures. Cependant, la chaleur s'y accumule très facilement pendant l'été. C'est alors que les juvéniles essaient de trouver la fraîcheur près de l'entrée du nid et finissent par tomber en se penchant trop. Ce phénomène se produit à partir de juin jusqu'à fin août !

Contrairement à d'autres espèces d'oiseaux, les parents ne nourrissent plus leurs petits s'ils sont hors du nid.

Martinets noirs juvéniles âgés de 0 à 20 jours



Martinet noir juvénile prêt à l'envol

## Comment l'aider ?

Souvent impossibilité de replacer le jeune martinet dans un nid (de préférence avec des jeunes de son âge) ; alors placer le martinet dans une boîte à chaussures dont le couvercle sera percé pour laisser circuler l'air.

Mettre de préférence de l'essuie-tout au fond pour ne pas endommager les plumes de l'oiseau et le changer régulièrement.  
Une version horizontale en 2022, sur un rideau ?

Le jeune martinet peut être nourri environ toutes les 3 heures soit 5 à 6 fois par jour.

CHERCHER - TROUVER la meilleure alimentation que vous allez pouvoir leur donner pour qu'il s'envole !

En Suisse, sur 3 balles amenées par les adultes ont été comptés 188 diptères, 160 papillons, 74 pucerons, 31 coléoptères 20 fourmis volantes, 18 ichneumons, 3 araignées, 1 punaise.

Certains centres (ex celui de Genève visité en 2025) les nourrit toutes les 20 mn avec des **grillons congelés**.

⇒ de 8 à 20 H : 36 repas / jour par oisillon. Coût pour 70 oiseaux sur la saison, 9000 F CH de grillons seuls.

Sans compter le temps de travail

Juste IMPENSABLE & IMPOSSIBLE déjà juste **en temps** quand plus de 100 martinets sont au nourrissage et que nous en avons plus de 900 en nourrissage l'année de la canicule 2019.

**Après des années d'expérience à l'HFS, une alimentation adaptée avec 4 nourrissages efficaces / jour (8 H / 11 H / 15 H et 19 H) amène les jeunes oiseaux en pleine forme avec très beau plumage à l'envol.**

Les parents apportant eux quasiment en insectes la valeur du poids du jeune / jour. Calculez ☺

Regardez comment ils s'y prennent : ici les jeunes oisillons sont encore aveugles.

©Erich Kayser




Les jours précédents le relâcher de l'oiseau qui devra être réussi, il faudra faire plusieurs essais en mains pour qu'il se muscle, corps et ailes. Ici en salle de gymnastique au GREFA, Madrid.



Le jour J, choisir l'heure la plus chaude d'une journée chaude. Le lâcher de préférence dans une pente et dans un lieu dégagé s'il faut le récupérer, dans un ciel où d'autres martinets tournoient.



Le Martinet noir passe l'essentiel de sa vie de 30 ans en vol (boire, manger, dormir). Il ne se pose que deux mois pour pondre et élever ses jeunes sous nos toits urbains européens, ce, depuis quelques siècles. Entre Afrique et Europe, le jeune après son 1<sup>er</sup> envol réussi suivra sa tribu aérienne, ne se posant plus de 2 ou 3 ans avant de revenir nicher là où il est né. 15 millions de km parcourus dans une vie, des couples fidèles à leur site de nidification, chapeau bas, **l'Entente Internationale de Démoustication** qui se nourrit exclusivement de ce plancton aérien que sont les insectes qui pullulent en fonction des saisons et des lieux !

**Le martinet peut être relâché lorsque les plumes de ses ailes dépassent le bout de sa queue de 1.5 à 2 cm.**



Relâcher possible

Relâcher compromis



(d'après M. Courdesse et G. Gory, 1995)

#### Graphique des poids du Martinet noir de 0 jour jusqu'à l'âge adulte.

Les adultes vont **quitter leurs sites de reproduction souvent urbains dès la fin juillet**, une fois tous les jeunes envolés (sauf ceux dont on hérite à l'HFS et parfois jusqu'à début septembre). Les cieux paraissent vides alors, mais cela ne veut pas dire que les martinets sont déjà en Afrique : des martinets du Nord de l'Europe (Scandinavie, Russie etc) continuent de passer quasiment selon les saisons jusqu'en octobre avant de rallier l'Afrique du Sud. Donc, ne désespérez pas, nourrissez vite et bien et faites-les partir un beau jour de fin août, ils retrouveront leurs tribus.

Les adultes peuvent décoller du sol, seuls les jeunes moins musclés ont des difficultés.

**Canicule 2019 oblige**, ce fut la folie partout de l'arrivée massive des jeunes oiseaux urbains (hirondelles de fenêtre et surtout martinets noirs), les jeunes sortant du nid très vite pour survivre aux 50 °C sous toitures... Plus de 800 martinets noirs sont arrivés à l'HFS, dont plus de la moitié est reparti après nourrissage et 150 jeunes hirondelles de fenêtre. Les villes doivent agir, aussi.

Il nous faut pourtant prendre soin **plus que jamais** de nos si efficaces mangeurs naturels de moustiques et insectes, en ville comme à la campagne...

**Le 2<sup>ème</sup> Festival des Mangeurs de Moustiques, Martinets, Hirondelles et Chauves-souris est annoncé pour 2023 entre Montpellier et Ganges.**




Ici l'arrivée à l'HFS le 2 juillet 2019 de la récolte de jeunes martinets de Montpellier, réfugiés climatiques urbains...



Poussés par 50 °C sous tuiles, sortis trop tôt, ce fût 770 martinets tombés du nid (sur 810 accueils martinets en 2019) qui ont été soignés cet été à l'HFS. Dans la première vague de juillet, ils sont arrivés très beaux avec de jolies plumes et sont tous vite repartis, alors que les accueils d'août présentaient avec de nombreux défauts de plumes, liés au stress alimentaire d'un été difficile, que les parents n'arrivaient plus à nourrir régulièrement. Tous ne sont pas repartis.

## Que faire lors de la découverte d'un Martinet noir ?



## TECHNIQUE DE NOURRISSAGE

### Quelle nourriture ? la Boulette à Martinets maison

Donner **chaque jour par martinet** un mélange fabriqué (congelé en petites boulettes à l'avance) de **25 grammes de cette boulette en 4 repas - Jamais d'eau** - Si ne mange pas bien, trop faible, au doigt faire glisser dans le bec juste quelques gouttes de Glucose 33 et ou du Corébral (Vit B) orale.

**Recette HFS de la Boulette Martinets :** Pour 1 kg de viande bœuf hachée maigre 1-2% + 2 à 3 verres de pâtée insectivore fine + Lobamine (6g)+ 2 càc BIOTINE (spécial plumes) + 1 càs Sofcanis et 1 bouchon Vitaforce.

Faire des boulettes moyenne et congeler séparément puis collecter dans des sacs étanches.

**Dégeler régulièrement**, juste le nécessaire. **Température ambiante à chaque repas.**

### Comment le nourrir ?

1.5 cm de diamètre

Je dois donner à l'oiseau l'équivalent d'une noisette de 25 g répartie en petites boulettes, 4 fois par jour.

1. Préparer des boulettes du mélange de la taille d'une noisette



Je fais attention à ne pas trop serrer pour ne pas bloquer les voies respiratoires !

2. Ouvrir le bec du martinet sur le côté à l'aide de son ongle. Maintenir ouvert.



G 33 : Glucose concentré à 33 % = eau sucrée



Mais, surtout ne cassez pas les becs

3. Glisser la nourriture tout au fond du bec. Masser la gorge pour le faire déglutir plus facilement si besoin. Très vite le jabot est plein.

**NE PAS FAIRE BOIRE** - si besoin HUMIDIFIER au doigt G33 Sinon affaiblis : fientes trop blanches (urates) le salissent. **ATTENTION à la QUALITÉ et HYGIÈNE de l'ALIMENT.**

4. JAMAIS ne faire boire car d'autres problèmes arrivent (pox, plumes souillées avant départ). Si vomit, ne mange pas, donner avec la main qq gouttes G 33

Merci à vous tous. Quand ce jeune martinet partira de vos mains pensez qu'il ne se posera plus de 3 ans avant de revenir nicher sous nos toits urbains.

Et cette année 2025, nous baguons tous les martinets qui repartent avec des bagues MNHN !



Retour d'ici 20 ans ☺

Association Goupil Connexion  
Hôpital Faune Sauvage 2025

